Murcia Pro 22

Modelo de césped artificial de baja altura, pero con una alta densidad de puntadas que le proporciona una gran cobertura y resistencia. Sus tonos oscuros le otorgan un aspecto elegante y natural, ideal para quienes buscan una opción compacta, duradera y visualmente atractiva.





Sistema Resistencia antibacteria rayos UV



Máximo drenaje del fuego



Fácil instalación



MG

Resistencia





Suavidad



4



Recuperación





Confort



















VIDA ÚTIL Jardin Artificial
13
AÑOS

Hilo				
Tipo		Monofilamento Texturizado		
Composición		Polietileno (PE) y Polipropileno (PP)		
Dtex		10.200 (±5%)		
Peso hilo		905 gr/m² (±10%)		
Sección		○ C Shape		
Tuffing				
Altura Hilo		22 mm (±5%)		
Galga		3/8"		
Puntadas/m		160 punt/m (±10%)		
Puntadas/m²		16.800 punt/m² (±10%)		
Backing				
SOPORTE PRIMARIO				
Tipo		Doble Backing		
Composición		Polipropileno (PP)		
ACABADO				
Tipo		Scraper Application		
Composición		Látex		
Peso Backing		825 gr/m² (±10%)		
Producto Final				
HILO	Número	Colores		
Hilo Recto	12	Verde forestal y verde oliva		
Hilo Rizado	8	Marron chocolate y beige dorado		
Peso Total		1.730 gr/m² (±10%)		
Dimensiones rollo		25x2 m		
Drenaje		60 L/m ²		

Garantía 7 años: nuestra promesa de durabilidad y rendimiento. Consulta nuestro documento Garantía Comercial.

V.2025





